

παράθυρα
στέγης



ΔΟΜΙΚΑ
ΠΑΣΙΣΗΣ



Τα πάντα για τη
Δόμηση...

Πως να επιλέξω τα σωστά Παράθυρα Στέγης;

15°-90°



0°-15°



1. Βρες την κλίση της στέγης σου:

μιλάμε για **επίπεδη ταράτσα** ή για **κεκλιμένη στέγη**;

5. Επέλεξε μέθοδο χειρισμού:



επιθυμείς χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο χειρισμό με τηλεκοντρόλ;



20%

15 m² x 20%
= 3 m² glazing

2. Επέλεξε πόσα & σε ποιές διαστάσεις:

ένας απλός κανόνας για καλό φωτισμό & αερισμό είναι πως ένα δωμάτιο θα πρέπει να έχει το **20% του εμβαδού** του σε παράθυρα.

6. Όρισε το budget σου :



επέλεξε μεταξύ οικονομικής σειράς OKPOL και Rooflite+ ή premium λύσης VELUX



3. Επέλεξε τον τύπο παραθύρου που σου ταιριάζει:

για παράθυρα κεκλιμένης στέγης επέλεξε μεταξύ άνω ή κεντρικού άξονα.

7. Επέλεξε αξεσουάρ μέσα από μία ευρεία γκάμα προϊόντων



κουρτίνες balckout & μερικής ηλιοπροστασίας, κουνουπιέρες, παντζούρια & ενεργειακά σκίαστρα.



4. Επιλέξτε φινιρίσμα παραθύρου εσωτερικά:

επιλέξτε μεταξύ φυσικού ξύλου πεύκου, λευκά βαμμένου ξύλου και λευκού φινιρίσματος πολυουρεθάνης



Παράθυρα Στέγης **Κεντρικού Άξονα - OKPOL Standard** - Φυσικό Ξύλο

Χώρα Κατασκευής	Πολωνία
Κατασκευαστής	OKPOL
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο
Μπάρα Εξαερισμού	Δεν Συμπεριλαμβάνεται

Με σύστημα αξονικής περιστροφής ως προς το κέντρο, το Παράθυρο Στέγης Okpol, επιτρέπει στο πλαίσιο να παραμένει ανοιχτό σε μια σειρά από θέσεις ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα και πλήρους περιστροφής υπό γωνία 180° για ευκολία στον καθαρισμό του εξωτερικού υαλοπίνακα.





Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - OKPOL Standard - Φυσικό Ξύλο

Χώρα Κατασκευής	Πολωνία
Κατασκευαστής	OKPOL
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 65^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα

Διαθέτει δύο άξονες περιστροφής, έναν ως προς το κέντρο με δυνατότητα πλήρους περιστροφής έως και 180° για ευκολία στον καθαρισμό του εξωτερικού υαλοπίνακα, και έναν στο άνω μέρος με δυνατότητα πλήρους προβολής του πλαισίου προς τα έξω χωρίς να καταλαμβάνει extra χώρο από το εσωτερικό της σοφίτα σας.

Ιδανικό και για χρήση ως έξοδος κινδύνου.

Φυσικό
Ξύλο



Λευκά Βαμμένο
Ξύλο



Παράθυρα Στέγης **Κεντρικού Άξονα - Rooflite+ Solid**

Χώρα Κατασκευής	Ουγγαρία
Κατασκευαστής	Rooflite +
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Λευκά Βαμμένο Ξύλο
Μπάρα Εξαερισμού	Δεν Συμπεριλαμβάνεται

Η νέα οικονομική σειρά ευρωπαϊκών παραθύρων στέγης. Εξασφαλίστε άριστη ποιότητα σε προσιτή τιμή με τα ευρωπαϊκά παράθυρα στέγης Rooflite+.



Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Ηλεκτρικά
Ανοιγόμενο



Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - VELUX Standard - Φυσικό Ξύλο

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα

Τα παράθυρα Στέγης VELUX Standard κεντρικού άξονα περιστροφής, άνω λαβής χειρισμού αποτελούν ένα εργονομικό μοντέλο που σας δίνει τη δυνατότητα για ανεμπόδιστη χρήση του παραθύρου ακόμη και αν αυτό τοποθετηθεί πάνω από έπιπλα. Διατίθεται με εσωτερικό φινιρίσμα από λακαρισμένο φυσικό ξύλο πεύκου και με ενεργειακό διπλό υαλοπίνακα.

Τα παράθυρα στέγης VELUX κεντρικού άξονα περιστροφής, με σύστημα αξονικής περιστροφής ως προς το κέντρο, επιτρέπουν στο πλαίσιο να παραμένει ανοιχτό σε μια σειρά από θέσεις ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τη δυνατότητα πλήρους περιστροφής υπό γωνία 180°, για ευκολία στον καθαρισμό του εξωτερικού υαλοπίνακα.

Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Ηλεκτρικά
Ανοιγόμενο



Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - VELUX Comfort - Φυσικό Ξύλο

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα

Τα πιο δημοφιλή παράθυρα στέγης τώρα και στην Ελλάδα. Τα παράθυρα στέγης VELUX Comfort κεντρικού άξονα περιστροφής αποτελούν το πλέον εργονομικό μοντέλο της VELUX καθώς ανοίγουν και κλείνουν εύκολα χάρη στην ειδική χειρολαβή στο πάνω μέρος του παραθύρου, ακόμη και αν παρεμβάλλονται έπιπλα εμπρός τους.

Τα μοντέλα Comfort προσφέρουν ένα μοναδικό πτερύγιο εξαερισμού που συνοδεύει την μπάρα χειρισμού ώστε να μπορείτε να αερίζεται το δωμάτιο σε όλες τις καιρικές συνθήκες.



Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Ηλεκτρικά
Ανοιγόμενο



Παράθυρα Στέγης **Κεντρικού Άξονα - VELUX Comfort** - Λευκά Βαμμένο Ξύλο

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Λευκά Βαμμένο Ξύλο
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα

Η κλασική σειρά παραθύρων στέγης Comfort τώρα και σε λευκή απόχρωση κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα λευκά βαμμένα παράθυρα στέγης VELUX έχουν ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά της κλασσικής σειράς.



Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Ηλεκτρικά
Ανοιγόμενο



Παράθυρα Στέγης **Κεντρικού Άξονα - VELUX Comfort** - Φινίρισμα Πολυουρεθάνης

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Πολυουρεθάνη
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα

Αερίστε το μπάνιο, την κουζίνα ή κάποιον άλλο χώρο με υψηλή συγκέντρωση σε υγρασία με το παράθυρο στέγης VELUX κεντρικού άξονα, λευκού φινιρίσματος πολυουρεθάνης. Διαθέτοντας αδιάβροχη επίστρωση πολυουρεθάνης, ο συγκεκριμένος τύπος συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά του κλασικού παραθύρου στέγης VELUX, με extra προστασία από την υγρασία. Με καθαρό, λευκό σχεδιασμό, είναι η κατάλληλη λύση για κάθε δωμάτιο, όπου απαιτείτε ένα παράθυρο χωρίς extra κόστος συντήρησης.



Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - VELUX Comfort - Φυσικό Ξύλο

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 55^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα

Τα ενεργειακά παράθυρα στέγης VELUX άνω άξονα περιστροφής προβαλλόμενα προς τα έξω εξασφαλίζουν άπλετη θέα και την αίσθηση του ανοιχτού χώρου μεγιστοποιώντας τον εισερχόμενο φυσικό φωτισμό της σοφίτας σας. Ο χειρισμός του παραθύρου γίνεται εύκολα μέσω της ειδικής λαβής στο κάτω μέρος του κουφώματος.

Το συγκεκριμένο μοντέλο της VELUX μπορεί να ανοίξει έως 45 μοίρες χρησιμοποιώντας τη λαβή στο κάτω μέρος του πλαισίου του παραθύρου. Επιπλέον, μπορεί να περιστραφεί 180 μοίρες ως προς το κέντρο για εύκολο καθαρισμό του εξωτερικού υαλοπίνακα.



Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - **VELUX Comfort** - Λευκά Βαμμένο Ξύλο

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 55^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Λευκά Βαμμένο Ξύλο
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα

Η κλασική σειρά παραθύρων στέγης άνω άξονα περιστροφής τώρα και σε λευκή απόχρωση κατάλληλη για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα λευκά βαμμένα παράθυρα στέγης έχουν ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά της κλασικής σειράς.

Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο




Ηλεκτρικά
Ανοιγόμενο



Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - **VELUX Comfort** - Φινίρισμα Πολυουρεθάνης

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 55^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου
Μπάρα Εξαερισμού	Εγκατεστημένη Μπάρα





Παράθυρο Στέγης 3 σε 1 VELUX Comfort

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_g 1.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Λευκά Βαμμένο Ξύλο

Το μοναδικό 3 σε 1 παράθυρο στέγης της VELUX συνδυάζει 3x παράθυρα σε ένα μοναδικό παράθυρο.

Τα δύο πλευρικά παράθυρα ανοίγουν και κλείνουν με χρήση κεντρικού άξονα περιστροφής ενώ το μεσαίο παραμένει σταθερό.

Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Μπαλκόνι Στέγης VELUX Cabrio

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$35^{\circ} < \varphi < 53^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.20 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου Λευκά Βαμμένο Ξύλο

Το Μπαλκόνι Στέγης της VELUX προσφέρει σε κάθε σοφίτα μια θέση στον ήλιο. Αυτό το μοναδικό σύστημα παραθύρων σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το φυσικό φως σε συνδυασμό με μια υπέροχη πανοραμική θέα. Απλό στη χρήση του, ανοίγοντας το άνω πλαίσιο και πιέζοντας το κάτω προς τα έξω δημιουργείτε ένα μπαλκόνι στη στέγη σας.

Χειροκίνητα
Ανοιγόμενο



Παράθυρο Στέγης Εξόδου σε Μπαλκόνι VELUX

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$35^{\circ} < \varphi < 53^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου Λευκά Βαμμένο Ξύλο





Καθ' ύψος Επέκταση Παραθύρου Στέγης **VELUX** **Comfort**

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση
Υλικό Πλαισίου Εσωτερικά	Φυσικό Ξύλο Πεύκου Λευκά Βαμμένο Ξύλο Λευκή Πολυουρεθάνη






Περιμετρική στεγάνωση COMBI Παραθύρων Στέγης VELUX

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 90^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	10 χρόνια εγγύηση

Οι λύσεις COMBI της VELUX επεκτείνουν τις δυνατότητες. Απλά αποφασίστε τον αριθμό των παραθύρων που θα χρησιμοποιήσετε και τον συνδυασμό που θα κάνετε με την σιγουριά ότι το σύστημα μεταλλικής περιμετρικής στεγάνωσης θα ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες σας.



Κουρτίνα Μερικής Συσκότισης

Συσκότιση	■ □ □ □
Θερμική Προστασία	■ □ □ □
Μείωση Θορύβου	□ □ □ □
Αντικλεπτική Προστασία	□ □ □ □
Χειρισμός	☞ ☞ ☞ ☞




Κουρτίνα Πλήρους Συσκότισης

Συσκότιση	■ ■ ■ ■
Θερμική Προστασία	■ □ □ □
Μείωση Θορύβου	□ □ □ □
Αντικλεπτική Προστασία	□ □ □ □
Χειρισμός	☞ ☞ ☞ ☞



Εξωτερικό Σκίαστρο

Συσκότιση	■ □ □ □
Θερμική Προστασία	■ ■ ■ □
Μείωση Θορύβου	□ □ □ □
Αντικλεπτική Προστασία	□ □ □ □
Χειρισμός	☞ ☞ ☞ ☞



Παντζούρι Ρολό

Συσκότιση	■ ■ ■ ■
Θερμική Προστασία	■ ■ ■ ■
Μείωση Θορύβου	■ ■ ■ □
Αντικλεπτική Προστασία	■ ■ ■ □
Χειρισμός	☞ ☞ ☞ ☞



Σήτες Παραθύρων Στέγης

Απολαύστε την αίσθηση του δροσερού αέρα στο χώρο σας χωρίς να ανησυχείτε για τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Οι σήτες VELUX είναι εύχρηστες και τοποθετούνται εύκολα σε κάθε παράθυρο στέγης. Όταν είναι κλειστή προστατεύεται από το ειδικό περίβλημα αλουμινίου παρέχοντας ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.

Χειρισμός



Τηλεσκοπική Ράβδος Παραθύρων Στέγης

Η ειδικά διαμορφωμένη τηλεσκοπική ράβδος αποτελεί την πιο απλή και οικονομική λύση στον χειρισμό παραθύρων στέγης τοποθετημένων σε δυσπρόσιτα σημεία.



Μοτέρ Ηλεκτρικό για Αυτόματο Άνοιγμα

Μετατροπή χειροκίνητου παραθύρου στέγης σε ηλεκτρικό.

Κινητήρας που τοποθετείται διακριτικά πίσω από το πτερύγιο αερισμού και κρύβεται όταν το παράθυρο στέγης είναι κλειστό. Περιλαμβάνει αισθητήρα βροχής και επιτοίχιο διακόπτη.




Φεγγίτης Στέγης VELUX Velta

Χώρα Κατασκευής	Δανία
Κατασκευαστής	VELUX
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$20^{\circ} < \varphi < 60^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_g 3.00 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	2 χρόνια εγγύηση
Διαθέσιμες Διαστάσεις	45x73 / 48x90 / 85x85 cm





Φεγγίτης Στέγης- Ταράτσας OKPOL Versa WVR V8

Χώρα Κατασκευής	Πολωνία
Κατασκευαστής	OKPOL
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$5^{\circ} < \varphi < 75^{\circ}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	5 χρόνια εγγύηση
Διαθέσιμες Διαστάσεις	47x73cm





Φεγγίτης Στέγης Fenstro

Χώρα Κατασκευής	Ουγγαρία
Κατασκευαστής	Fenstro
Απαιτούμενη Κλίση Στέγης	$15^{\circ} < \varphi < 60^{\circ}$
Θερμικός Συντελεστής U	$U_w 4.12 \text{ W/m}^2\text{K}$
Εργοστασιακή Εγγύηση	2 χρόνια εγγύηση
Διαθέσιμες Διαστάσεις	45x55 / 45x73 / 48x90 / 90x48 / 85x85 cm



Κατασκευαστική Τομή Παράθυρα Στέγης **Κεντρικού** **Άξονα - VELUX Comfort**



Κατασκευαστική Τομή Παράθυρα Στέγης **Άνω Άξονα** **VELUX Comfort**

Διαστασιολόγιο Παράθυρα Στέγης

Διαστάσεις Παραθύρου (cm)	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x55	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - OKPOL Standard - Φυσικό Ξύλο					#		#		#			#					#				
Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - OKPOL Standard - Φυσικό Ξύλο		#			#		#	#	#			#					#				
Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - Rooflite+ Solid - Λευκά Βαμμένο Ξύλο	#	#			#		#	#	#								#				
Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - VELUX Standard - Φυσικό Ξύλο	#	#		#	#	#	#	#	#	#			#	#			#	#			
Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - VELUX Comfort - Φυσικό Ξύλο	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - VELUX Comfort - Λευκά Βαμμένο Ξύλο	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Παράθυρα Στέγης Κεντρικού Άξονα - VELUX Comfort - Φινίρισμα Πολυουρεθάνης	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#			#	#	#	#	#		#	#	
Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - VELUX Comfort - Φυσικό Ξύλο		#	#		#	#	#	#	#	#			#	#	#	#	#	#			#
Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - VELUX Comfort - Λευκά Βαμμένο Ξύλο		#	#		#	#	#	#	#	#			#	#	#	#	#	#			#
Παράθυρα Στέγης Άνω Άξονα - VELUX Comfort - Φινίρισμα Πολυουρεθάνης		#	#		#	#	#	#	#	#			#	#	#	#	#	#			#

Διαστάσεις Παραθύρου (cm)	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x55	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
---------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

Διαστασιολόγιο Space Makers

Διαστάσεις Παραθύρου (cm)	78x252	94x252	114x252	
Μπαλκόνι Στέγης VELUX Cabrio GDL	#	#	#	
Παράθυρο Στέγης Εξόδου σε Μπαλκόνι VELUX GEL + VEA/VEB/VEC				#

www.pasisis.com



Παλαιοπαναγιά
Ναύπακτος
ΤΚ: 30 300



Email: info@pasisis.com



Tel: 2634022254
Fax: 2634026182

